ASPIRACIÓN



caarQ FESTOOL RUPES®

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
1224-26100026	26lts	1	Motor: 1x1200W

2610 POWERMAX

ES: Aspirador Profesional Eléctrico de Polvo 26t.:

Aspirador profesional eléctrico de polvo, con sistema mando a distancia (toma eléctrica monofásica de 1500W 230V-50Hz) para la conexión de herramientas portátiles, lijadoras eléctricas, rozadoras, etc. que permiten comandar la puesta en marcha y apagado del aspirador. Motor de 1200W. Depósito de plástico resistente a las sustancias químicas y altas temperaturas. Doble sistema de filtración, filtro poliéster y bolsa de papel.

Polvo

Motor Nº	W	V	Enfriamiento	Depresión	Caudal	Depósito	Aspirador líquido	Kit acc.
				mm/H_2O	m^3/h	l.		ø mm
1	1200	230	By-pass	2200	170	26	No	36

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
1224-26110026	26lts	1	Motor: 1x1200W

2611 POWERMAX TEC EL/PN

ES: Aspirador Profesional Eléctrico/Neumático de Polvo 26lt.:

Aspirador profesional eléctrico de polvo, con sistema mando a distancia (toma eléctrica monofásica de 1500W 230V-50Hz) y neumática para la conexión de herramientas portátiles, lijadoras neumáticas/eléctricas, rozadoras, etc. que permiten comandar la puesta en marcha y apagado del aspirador. Motor de 1200W. Depósito de plástico resistente a las sustancias químicas y altas temperaturas. Doble sistema de filtración, filtro poliéster y bolsa de papel.

Polvo

Motor Nº	W	V	Enfriamiento	Depresión	Caudal	Depósito	Aspirador líquido	Kit acc.
				mm/H_2O	m^3/h	l.		ø mm
1	1200	230	By-pass	2200	170	26	No	36

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
1224-26200062	62lts	1	Motor: 2x2400W

2620 POWERMAX II TEC EL

ES: Aspirador Eléctrico Profesional 62lt:

Aspirador profesional de polvo, con sistema mando a distancia (toma eléctrica monofásica de 1500W 230V-50Hz) para la conexión de herramientas portátiles, lijadoras, rozadoras, etc. que permiten comandar la puesta en marcha y apagado del aspirador. Dos motores con una potencia de aspiración total de 2400W. Depósito de acero inoxidable. Doble sistema de filtración, filtro poliéster y bolsa de papel. Incorpora un dispositivo que actúa como mando a distancia y que permite poner en funcionamiento el aspirador cuando accionamos una herramienta eléctrica que este conectada al mismo.

Polvo

Motor Nº	W	V	Enfriamiento	Depresión	Caudal	Depósito	Aspirador líquido	Kit acc.
				mm/H_2O	m^3/h	l.		ø mm
2	2400	230	By-pass	2200	340	62	No	36

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
1224-26210062	62lts	1	Motor: 2x2400W

2621 POWERMAX II TEC EL/PN

ES: Aspirador Eléctrico/Neumático Profesional 62lt:

Aspirador profesional de polvo, con sistema mando a distancia (toma eléctrica monofásica de 1500W 230V-50Hz) para la conexión de herramientas portátiles, lijadoras, rozadoras, etc. que permiten comandar la puesta en marcha y apagado del aspirador. Dos motores con una potencia de aspiración total de 2400W. Depósito de acero inoxidable. Doble sistema de filtración, filtro poliéster y bolsa de papel. Incorpora un dispositivo que actúa como mando a distancia y que permite poner en funcionamiento el aspirador cuando accionamos una herramienta eléctrica y/o neumática que este conectada al mismo.

Polvo

Motor Nº	W	V	Enfriamiento	Depresión	Caudal	Depósito	Aspirador líquido	Kit acc.
				mm/H_2O	m^3/h	l.		ø mm
2	2400	230	By-pass	2200	340	62	No	36

2630 POWERMAX 1X

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
1224-26300050	50lts	1	Motor: 1x1200W

ES: Aspirador Profesional de Polvo y Líquido 50lt:

Aspirador Profesional de polvo y líquidos. Cuenta con un motor de 1200W. Depósito en polietileno, antichoque resistente a las sustancias químicas y a las altas temperaturas. Filtro de poliéster lavable y dispositivo antiespumante. Kit completo de aspiración Ø40mm para polvo y líquido.

Líquidos

Polvo

Motor Nº	W	V	Enfriamiento	Depresión	Caudal	Depósito	Aspirador líquido	Kit acc.
				mm/H_2O	m^3/h	l.		ø mm
1	1200	230	By-pass	2200	170	50	Si	36

2640 POWERMAX 2X

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
1224-26400090	90lts	1	Motor: 2x1200W

ES: Aspirador Profesional de Polvo y Líquido 90lt:

Aspirador Profesional de polvo y líquidos. Dos motores de 2400W. Depósito en polietileno, antichoque resistente a las sustancias químicas y a las altas temperaturas. Cuenta con carro market para una mayor maniobrabilidad y transporte. Tubo de desagüe para el vaciado de líquido. Filtro de poliéster lavable y dispositivo antiespumante. Incorpora dispositivo para la utilización opcional de boquilla fija de sólidos o líquidos (750mm de ancho de barrido).

Líquidos

Polvo

Motor Nº	W	V	Enfriamiento	Depresión	Caudal	Depósito	Aspirador líquido	Kit acc.
				mm/H_2O	m^3/h	l.		ø mm
2	2400	230	By-pass	2200	340	90	Si	40

2650 POWERMAX 3X

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
1224-26500114	114lts	1	Motor: 3x1100W

ES: Aspirador Profesional de Polvo y Líquido 114lt

Aspirador Profesional de polvo y líquidos. Tres motores de 3300W. Depósito en polietileno, antichoque resistente a las sustancias químicas y a las altas temperaturas. Cuenta con carro basculante para una mayor maniobrabilidad y transporte y vaciado. Filtro de poliéster lavable y dispositivo antiespumante. Incorpora dispositivo para la utilización opcional de boquilla fija de sólidos o líquidos (750mm de ancho de barrido).

Líquidos

Polvo

Motor Nº	W	V	Enfriamiento	Depresión	Caudal	Depósito	Aspirador líquido	Kit acc.
				mm/H_2O	m^3/h	l.		ø mm
3	3300	230	By-pass	2200	510	114	Si	40

2660 POWERMAX WASH

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
1224-26600060	60lts	1	Motor: 2x1200W

ES: Limpia Tapicerías Profesional 60lt:

Lavamoquetas profesional completo para la limpieza de todo tipo de superficies duras y blandas como suelos, moquetas y tapicerías. Incorpora 2 motores (2400W) de aspiración lo que garantiza un secado más rápido. Toma eléctrica para conexión de boquilla de cepillado y aspiración eléctrica. Depósito de acero inoxidable, depósito externo de productos químicos, para un rápido relleno y limpieza del mismo. Bomba de inyección de doble membrana, con motor estanco y autoventilado.

Líquidos

Polvo

Motor Nº	W	V	Enfriamiento	Depresión	Caudal	Depósito	Depósito detergente	Bomba inyección W V-Hz l./min. bar	Kit acc.
				mm/H_2O	m^3/h	l.	l.		ø mm
2	2400	230	By-pass	2200	340	60	25	90 220-50 1,8 3,5	40

2680 BOLSA DE PAPEL

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
1229-26801010	26l	10	Modelo 2610/11
1229-26802010	50l	10	Modelo 2620/21
1229-26803010	62l	10	Modelo 2630
1229-26804010	90l	10	Modelo 2640/50

ES: Bolsa de Papel para Aspiradores caarQ:

2682 MANGUERA TUBOFLEX

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
1229-26820294	4m	1	Ø29mm

ES: Kit Manguera Tuboflex:

Kit manguera tuboflex con terminales para aspiradores caarQ.

2681 MANGUERA TUBOFLEX / NEUMÁTICA

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
1229-26810294	4m	1	Ø29mm

ES: Kit Manguera Tuboflex / Neumática:

Kit manguera tuboflex con terminales para aspiradores caarQ y alimentación de aire comprimido para lijadoras neumáticas.

2687 FILTRO CARTUCHO

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
1229-26870000	9Ø x 7Ø	1	Papel

ES: Filtro Cartucho Papel.

ASPIRADOR CTL MIDI	COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
ES: Aspirador CTL MIDI:	**583371**		1	CTL MIDI

Autorización para la clase de polvo L. Muy compacto y ligero
Función antiestática. Compartimento para tubo flexible y cable eléctrico. Fijación de Systainers mediante Sys-Dock. Compartimento para filtro de repuesto. Rentabilidad por el aprovechamiento óptimo de la bolsa filtrante del depósito.

Aplicaciones:
Para aquellos tipos de polvo con valores MAK >1 mg/m³
Ideal para trabajos de montaje.
Aspiración con herramientas eléctricas y neumáticas con la conexión y desconexión automática integrada.
Para trabajos de lijado, fresado y serrado con una cantidad de polvo media. Apropiado para la aspiración en húmedo y seco. Ideal para la limpieza final tras el trabajo.

Datos técnicos
Potencia absorbida Pmax 400 - 1200 W
Volumen del recipiente 10 L.
Máx. caudal volumétrico 145 / 222 m3/h
Depresión 24000 Pa
Superficie de filtro del cartucho 5000 cm2
Cable de conexión 7,5 m
Peso 8,7 kg.

ASPIRADOR CTL 26 E	COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
ES: Aspirador CTL 26 E:	**583490**	630x365x540 mm	1	CTL 26 E

Aspirador autorizado para la clase de polvo L. Función antiestática. Muy compacto y ligero. Función antiestática. Gran potencia de aspiración constante gracias a la compacta y potente turbina. Fijación de Systainers mediante Sys-Dock. Compartimento para tubos flexibles y enrolla cables para mayor orden y seguridad. Rentabilidad por el aprovechamiento óptimo de la bolsa filtrante SELF-CLEAN del depósito.

Aplicaciones:
Para aquellos tipos de polvo con valores MAK >1 mg/m3. Imprescindible en el taller y en la obra gracias a su construcción compacta y al volumen del depósito de 26 litros. Aspiración con herramientas eléctricas y neumáticas con la conexión y desconexión automática integrada. Apropiado para la aspiración en húmedo y seco.



Datos técnicos:
Consumo de potencia 350-1200 W
Máx. caudal volumétrico 3900 l/min
Máx. depresión 24000 Pa
Superficie del filtro 3060 cm²
Cable de alimentación de red, aislado con goma 7,5 m
Volumen máx. del depósito/de la bolsa filtrante 26/24 l
Dimensiones (Lg x An x Al) 630 x 365 x 540 mm
Consumo nominal máx. de la caja de contacto de las máquinas 2400 W
Peso 13 kg

ASPIRADOR CTL 36 E	COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
ES: Aspirador CTL 36 E:	**583491**	630x365x 596 mm	1	CTL 36 E

Aspirador autorizado para la clase de polvo L. Función antiestática. Muy compacto y ligero. Función antiestática. Gran potencia de aspiración constante gracias a la compacta y potente turbina. Fijación de Systainers mediante Sys-Dock. Compartimento para tubos flexibles y enrolla cables para mayor orden y seguridad. Rentabilidad por el aprovechamiento óptimo de la bolsa filtrante SELF-CLEAN del depósito.

Aplicaciones:
Para aquellos tipos de polvo con valores MAK >1 mg/m3. Imprescindible en el taller y en la obra gracias a su construcción compacta y al volumen del depósito de 30/33 litros. Aspiración con herramientas eléctricas y neumáticas con la conexión y desconexión automática integrada. Apropiado para la aspiración en húmedo y seco.



Datos técnicos:
Consumo de potencia 350-1200 W
Máx. caudal volumétrico 3900 l/min
Máx. depresión 24000 Pa
Superficie del filtro 3060 cm²
Cable de alimentación de red, aislado con goma 7,5 m
Volumen máx. del depósito/de la bolsa filtrante 36/34 l
Dimensiones (Lg x An x Al) 630 x 365 x 596 mm
Consumo nominal máx. de la caja de contacto de las máquinas 2400 W
Peso 13,5 kg

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS	MANGUITO CONEXIÓN
487071	Ø27	1		**ES: Manguito de Conexión Ø27mm:** Manguito de conexión, antiestático Ø27, para empalmar en el lado de las máquinas (herramienta eléctrica y boquilla).

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS	RÓTULA
452892	Ø27	1	29Ø	**ES: Rótula Antiestática Ø27:** Rótula antiestática para tubo flexible de aspiración antiestático Ø27, manguito para conectar al empalme del aspirador.

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS	TUBO ASPIRACIÓN
452878	27x3,5m.	1		**ES: Tubo de aspiración:** Resistencia de derivación (DIN IEC 312) < 10 M Ø 27 mm.
452880	27x5m.	1		
452384	Por mts.	1	Sin conexión	

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS	TUBO ASPIRACIÓN PLUG IT
456746		1	27x3.5m	**ES: Tubo de aspiración plug it antiestático:** Ø 27 mm Longitud 3,5 m.

BOLSA FILTRANTE SC FIS-CT	COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
ES: Bolsa Filtrante SC FIS-CT: Bolsas filtrantes para el aspirador MOD. CTL, CTM36/5 y CTM26/5. Sistema Self Clean (5u.)	**496186**		5	SC FIS-CT36/5
	496187		5	SC FIS-CT26/5

BOLSA FILTRANTE SC FIS-CT	COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
ES: Bolsa Filtrante SC FIS-CT: Bolsas filtrantes para el aspirador MOD. CTL, CTM36/5 y CTM26/5. Sistema Self Clean (5u.)	**452970**		5	CT/CTL/CTM22
	452971		5	CT/CTL/CTM33

BOLSA FILTRANTE FIS-SR200/5	COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
ES: Bolsa Filtrante SR: Bolsa Filtrante de dos capas (5u.)	**487070**		5	SR200/201/203

FILTRO ABSOLUTO AB-FI/U	COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
ES: Filtro Absoluto AB-FI/U: Filtro absoluto para SR5, SR200, SR201	**485808**		1	SR200/201/SR5

FILTRO PRINCIPAL HF-CT/2	COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
ES: Filtro Principal CT, CTL: Filtro principal para el aspirador MOD. CT-CTL- CTM 11 22 33 44 55. (2u.)	**452923**		2	CT/CTL/CTM



SISTEMA DE ASPIRACIÓN MÓVIL

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
S 145EL		1	Para maquina eléctrica
S 145EPL		1	Para maquina eléctrica/neumática

ES: Aspirador profesional con sistema de limpieza automática del filtro con arranque automático para herramientas neumáticas/eléctricas:

TUV certificado. Unidad móvil de aspiración para el polvo de lijado de variados tipos de trabajo industrial. Aspira líquidos. Sistema Automático de Limpieza. Puesta en marcha manual o automática, regulador de la velocidad, indicador de nivel de líquidos, memoria del tiempo de trabajo e indicador de intervalo de servicio para el cambio de escobillas del motor. 2 filtros para facilitar una capacidad filtrante constante. Dispositivo de dispersión de la electricidad estática. Contenedor de alta capacidad para polvo y líquido, con un espacio trasero habilitado para portar cables y accesorios, más una bandeja superior para herramientas y accesorios.
Conector frontal para mangueras, Ø 25 - 29 - 38 - 50 mm
Aspirador S 145EL, clase de protección L (EN60335-2-69/A2), apropiado para polvos cuya exposición máxima tolerable sea >1.0 mg/m3.

Peso	kg	13
Potencia máx. herramienta	Watt	1x2400
Depresión	mm H2O	2000
Ruido	dB(A)	67
Caudal máx.	m3/h	200
Superficie filtrante	m2	1
Potencia absorbida		1x1200
Volumen del contenedor		45

TUBO DE ASPIRACIÓN

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
9GAT02001/C	Ø29mm	1	4m Standard
9GAT02003/C	Ø29mm	1	8m Standard

ES: Tubo de Aspiración para Máquinas Eléctricas:

Manguera de aspiración para máquinas eléctricas con tratamiento antiestático.

TUBO DE ASPIRACIÓN 2 EN 1

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
9GAT02004/C	Ø29mm	1	4m Standard “2 en 1”

ES: Tubo de Aspiración para Máquinas Eléctricas 2 en 1:

Manguera de aspiración para máquinas eléctricas con tratamiento antiestático. Cable eléctrico y de aspiración 2 en 1.

TUBO DE ASPIRACIÓN 2 EN 1

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
9GAT02002/C	Ø29mm	1	8m 2 en 1

ES: Tubo de Aspiración para Máquinas Neumáticas 2 en 1:

Manguera de aspiración para máquinas neumáticas/eléctricas con tratamiento antiestático.

BOLSA FILTRO STANDARD	COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
ES: Bolsa filtro standard: Bolsa para aspirador serie S 145.	**0421108/5**		5	Standard

FILTRO POLIÉSTER	COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
ES: Filtro poliéster:	**0651108**		1	Polyester